

IMPFUNGEN	Dokumentationsnummer*			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation	Auffrischungsimpfung	Pauschale in Euro
1	2	3	4	5
Diphtherie (Standardimpfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89100 A	89100 B	89100 R	4,38
Diphtherie sonstige Indikationen	89101 A	89101 B	89101 R	
Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME)	89102 A	89102 B	89102 R	6,32
Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung) Säuglinge und Kleinkinder	89103 A	89103 B		4,38
Haemophilus influenzae Typ b sonstige Indikationen	89104 A	89104 B		
Hepatitis A	89105 A	89105 B	89105 R	6,32
Hepatitis B (Standardimpfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89106 A	89106 B		6,32
Hepatitis B sonstige Indikationen	89107 A	89107 B	89107 R	
Hepatitis B Dialysepatienten	89108 A	89108 B	89108 R	
Humane Papillomviren (HPV) Mädchen und weibl. Jugendliche 12-17 Jahre	89110 A	89110 B		6,32
Influenza (Standardimpfung) Personen über 60 Jahre	89111			6,57
Influenza sonstige Indikationen	89112			
Masern (Erwachsene)	89113			4,38
Meningokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) Kinder	89114			6,32
Meningokokken sonstige Indikationen	89115 A	89115 B	89115 R	
Pertussis (Standardimpfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89116 A	89116 B	89116 R	6,32
Pertussis sonstige Indikationen	89117 A	89117 B		

IMPFUNGEN	Dokumentationsnummer*			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation	Auffrischungsimpfung	Pauschale in Euro
1	2	3	4	5
Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) Kinder bis 24 Monate	89118 A	89118 B		6,57
Pneumokokken Polysaccharidimpfstoff (Standardimpfung) Personen über 60 Jahre	89119			
Pneumokokken Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr, Jugendliche und Erwachsene mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge angeborener oder erworbener Immundefekte mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion oder infolge einer chronischen Erkrankung. Bei weiterbestehender Indikation (angeborene und erworbene Immundefekte mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion, chronische Nierenkrankheiten/nephrotisches Syndrom)	89120		89120 R	
Poliomyelitis (Standardimpfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89121 A	89121 B	89121 R	6,32
Poliomyelitis sonstige Indikationen	89122 A	89122 B	89122 R	
Röteln (Erwachsene)	89123			4,38
Tetanus	89124 A	89124 B	89124 R	4,38
Varizellen (Standardimpfung) Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89125 A	89125 B		6,32
Varizellen sonstige Indikationen	89126 A	89126 B		
Diphtherie, Tetanus (DT)	89200 A	89200 B		6,32
Diphtherie, Tetanus (Td)	89201 A	89201 B	89201 R	
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) <i>nur</i> bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A <i>und</i> eine Hepatitis B Impfung	89202 A	89202 B		6,32
Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (Hib-HB)	89203 A	89203 B		4,38
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)	89300 A	89300 B		4,38
Masern, Mumps, Röteln (MMR)	89301 A	89301 B		9,73
Masern, Mumps, Röteln (MMR) im Erwachsenenalter bei entsprechender bestehender Indikation	89301			

IMPFUNGEN	Dokumentationsnummer*			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation	Auffrischungsimpfung	Pauschale in Euro
1	2	3	4	5
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV)	89302		89302 R	6,32
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303		89303 R	4,38
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400		89400 R	9,24
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)	89401 A	89401 B		9,73
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib)	89500 A	89500 B		10,70
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)	89600 A	89600 B		18,44

*

Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen. Bsp.:
 Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung (89111);
 Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Indikationsimpfung (89112).

Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die Dokumentationsnummern der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.