

## Rahmenvereinbarung Schutzimpfungen

### Anlage 1

Impfungen	Dokumentationsnummer *			
	erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungsimpfung	Pauschale in Euro
<b>Diphtherie</b> Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre (Standardimpfung) Indikationsimpfung	89100 A 89101 A	89100 B 89101 B	89100 R 89101 R	8,40
<b>Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME),</b> Indikationsimpfung	89102 A	89102 B	89102 R	8,40
<b>Haemophilus influenzae Typ b</b> Säuglinge und Kinder bis zum Alter von 4 Jahren (Standardimpfung) Indikationsimpfung	89103 A 89104 A	89103 B 89104 B		8,40
<b>Hepatitis A, Indikationsimpfung</b>	89105 A	89105 B	89105 R	8,40
<b>Hepatitis B</b> Säuglinge, Kinder u. Jugendliche bis 17 J. (Standardimpfung) Indikationsimpfung	89106 A 89107 A	89106 B 89107 B	89107 R	8,40
<b>Hepatitis B Dialysepatienten</b>	89108 A	89108 B	89108 R	8,40
<b>Humane Papillomviren (HPV)</b>	89110 A	89110 B		8,40
<b>Influenza</b> Personen ab dem Alter von 60 Jahren (Standardimpfung) Indikationsimpfung	89111 89112			10,00

<b>Masern</b> (Standardimpfung)				
Erwachsene	89113			8,40
Kinder ab dem Alter von 11 Monaten	89113 A	89113 B		
<b>Meningokokken</b> Konjugatimpfstoff (Standardimpfung)				8,40
Kinder	89114			
<b>Meningokokken</b>				8,40
Indikationsimpfung	89115 A	89115 B	89115 R	
<b>Pneumokokken</b> Konjugatimpfstoff (Standardimpfung)				8,40
Säuglinge und Kinder bis 24 Monate	89118 A	89118 B		
<b>Pneumokokken</b>				8,40
Personen über 60 J. (Standardimpfung)	89119		89119 R	
<b>Pneumokokken</b>				8,40
Indikationsimpfung	89120		89120 R	
<b>Poliomyelitis</b>				8,40
Säuglinge, Kinder u. Jugendliche bis 17 J.(Standardimpfung)	89121 A	89121 B	89121 R	
Indikationsimpfung	89122 A	89122 B	89122 R	
<b>Tetanus</b>	89124 A	89124 B	89124 R	8,40
<b>Varizellen</b>				8,40
Säuglinge, Kinder u. Jugendliche bis 17 J. (Standardimpfung)	89125 A	89125 B		
Indikationsimpfung	89126 A	89126 B		
<b>Rotavirus (RV)</b>	89127 A	89127 B		8,40
<b>Herpes zoster</b>				8,40
Personen ≥ 60 Jahre (Standardimpfung)	89128 A	89128 B		
Indikationsimpfung bei Personen ≥ 50 Jahre	89129 A	89129 B		
<b>Diphtherie, Tetanus (Td)</b>	89201 A	89201 B	89201 R	8,40
<b>Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB)</b>				8,40
<i>nur</i> bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A <i>und</i> eine Hepatitis B Impfung	89202 A	89202 B	89202 R	
<b>Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DTaP)</b>	89300 A	89300 B		12,43
<b>Masern, Mumps, Röteln (MMR)</b>	89301 A	89301 B		12,43
<b>Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV)</b>	89302		89302 R	12,43

Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303		89303 R	12,43
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400		89400 R	12,43
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)	89401 A	89401 B		12,43
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib)	89500 A	89500 B		13,69
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)	89600 A	89600 B		23,57

\* Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen.

Beispiel:

Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung (89111)

Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Indikationsimpfung (89112)

Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die Dokumentationsnummern der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.