

Arzneimittel-Vereinbarung 2020

Anlage 1 zur Arzneimittel-Vereinbarung - Übersicht zu § 3 Maßnahmen zur Zielerreichung Wirtschaftlichkeit

Arzneimittel oder Wirkstoffgruppe	Beispiel für Alternativen Leitsubstanzen	
Mittel, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen	Simvastatin und Pravastatin	
Alpha-Rezeptorenblocker zur Behandlung der BPH	Tamsulosin	
Mittel zur Osteoporosetherapie	Alendronsäure und Risedronsäure	
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren	Enalapril, Lisinopril und Ramipril	
ACE-Hemmer, Sartane und Aliskiren in Kombination mit Calcium-Antagonisten	Enalapril, Lisinopril und Ramipril jeweils mit Amlodipin oder Nitrendipin	
Calcium-Antagonisten	Amlodipin und Nitrendipin	
Nichtselektive Monoamin-Rückaufnahmehemmer	Amitriptylin und Doxepin	
Antidiabetika exklusive Insuline	Metformin, ggf. Sulfonylharnstoffe	
starkwirksame orale und transdermale Opioide	orales generisches Morphin	
Systemische Cortisongabe	Prednisolon	
GABA-Analoga	Gabapentin	
Beta-Interferone	Interferon beta 1b	
Orale Antikoagulantien	Vitamin-K-Antagonisten, Reserve: Apixaban	
Niedermolekulare Heparine	Enoxaparin	
	Biosimilar	Quote
Somatropin	Biosimilar	55%
Erythropoietin, Darbepoetin alfa, Methoxypolyethylenglycol -Epoetin beta	Biosimilar	85%
Infliximab	Biosimilar	75%
Etanercept	Biosimilar	75%
Adalimumab	Biosimilar	60%
Pegfilgrastim	Biosimilar	60%
Trastuzumab	Biosimilar	65%
Rituximab	Biosimilar	80%
Filgrastim	Biosimilar	95%
Interferon beta-1b	Biosimilar	50%
Follitropin alfa	Biosimilar	50%
Enoxaparin	Biosimilar	75%
Bevacizumab	Biosimilar (nach Markteinführung)	25%
	Generika	Quote
Bosentan	generisch verordnen	90%
Ezetimib	generisch verordnen	90%
Dasatinib	generisch verordnen	50%
	Qualitative und quantitative Ziele	
Protonenpumpenhemmer	nur indikationsgerechter Einsatz	10%*
	* Mindest-Reduzierung	

Antibiotika	rationaler Einsatz, Zurückhaltung insbesondere bei Reserveantibiotika (z. B. Fluorchinolone)	
Hyposensibilisierung (spezifische Immuntherapie)	bei Neueinstellungen sind im Jahr 2020 grds. zugelassene Therapieallergene zu wählen (s. KV-Landesrundsreiben September 2018: https://www.kvhb.de/sites/default/files/lrs-september-2018.pdf)	
Multimedikation/Polypharmazie	VO für Patienten, die dauerhaft fünf oder mehr Wirkstoffe erhalten, sind kritisch zu überprüfen. Empfehlungen von Fachgesellschaften (z. B. HÄ-LL Multimedikation) sind zu beachten.	